ギアレンチ フレックスショートタイプ


GEAR WRENCH, Flex Short Type

								(mm)
品 番	呼び	L	S	D	T1	T ₂	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
GRW 8F	S 8	93	19.2	18.6	5.6	6.4	38	1,020
GRW 10F	S 10	98	23.4	21.4	6	7	57	1,150
GRW 12F	S 12	111	29.3	25.4	6.8	7.6	83	1,380
GRW 13F	S 13	111	29.3	25.4	7	8.1	83	1,420
GRW 14F	S 14	119	30.4	26.4	7.6	8.5	103	1,540
GRW 17F	S 17	128	36.2	31	8.2	10	141	2,040
GRW 19F	S 19	138	40.4	33	8.6	11	172	2,250

■用 途●電設・配管・空調工事

- ●機械設備
- ●自動車修理
- ●各種狭所作業現場に最適
- ●ギア数 72 山・送り角5°で狭所作業に最適。
- ●便利なフレックス機構。
- ●本締め仕様。
- ●ソケット部はチタンめっき仕上。






ギアレンチ ダブルフレックスタイプ

GEAR WRENCH, Double Flex type

_								(111111)
品番	六角対辺 S1 × S2	L	D 1	D2	Т1	Т2	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
GRW 810DF	8 × 10	177	20.5	22.5	7.7	8.2	85	1,900
GRW 1012DF	10 × 12	194	22.5	28	8.2	9.4	135	2,180
GRW 1214DF	12 × 14	212	28	31	9.4	9.7	205	2,540
GRW 1317DF	13 × 17	239	28	34	9.4	10.8	235	2,900
GRW 1719DF	17 × 19	259	34	37	10.8	11.3	315	3,050



- **■用 途** ●自動車整備
- ●電設・配管・空調工事
- ●機械設備
- ●各種狭所作業現場に最適
- ●ギア数 72 山・送り角 5°で狭所作業に最適。 ●ダブルフレックスタイプ(180°)です。
- ●本締め仕様です。





ギアレンチ7丁組セット

GEAR WRENCH 7PCF-SET

GEAR WRENCH /FCE-SET (mm)								
品 番	セット内容	入り数 (丁)		メーカー希望 小売価格				
GRW700	8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19	7	1,200	9,210				
GRW700F	8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19	7	1,315	12,040				

- ●使用頻度に合わせた7サイズセット。
- ●アルミケース入り。

- ■用 途●電設・配管・空調工事
- ●機械設備
- ●自動車修理
- ●各種狭所作業現場に最適
- ●ギア数 72 山・送り角5°で狭所作業に最適。 ●本締め仕様。
- ●ソケット部はチタンめっき仕上。

