
## ウォーターポンププライヤ

WATER PUMP PLIERS

- ●パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる 部材にガッチリと噛む理想的な刃形状。
- ●口開きは大きさに合せて5~9段階調節型。







●つかみ先端部に、ナベ小ネジ外し 機能を装備しています。 (適応ナベ小ネジ頭部外径:

 $\phi$  3  $\sim$   $\phi$  6.5mm) ●付属部品に、簡易式無傷用ゴム パッドを装備しています。









#### ■スタンダードタイプ(GWZ はビニールグリップタイプ)

						()
品 番	全長	最大開口	先端横巾	調節段階数	質量(g)	メーカー希望小売価格
GW250H	254	47	10	5段階	325	1,940
GWZ250H	253	47	10	5段階	350	1,960

## ■三枚合わせマルチタイプ

GW250M	250	52	7	9段階	290	3,020
■港付送カタイプ(以)						

#### ■溝付強力タイプ (US)

GWP 250H	255	43	9.5	5段階	375	2,410
GWP 300H	305	58	11.5	6段階	685	3,380

## ■ばね付タイプ (JS)

<b>GWS250H</b> 252 46	10	8段階	330	2,360
-----------------------	----	-----	-----	-------

●連続作業に最適なバネ内蔵機構。



(11111)							
品 番	ΛE	切断能力		質量	., _ ×#±/T.k		
	全長	鉄線	銅線	(g)	メーカー希望小売価格		
SZ 150	160	φ2.0	φ3.0	230	2,940		
SZ 175	185	φ2.6	φ3.5	320	3,190		
SZ 200	210	φ3.2	φ4.0	410	3,540		

- ●鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。 ●グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。

#### ラジオペンチ ⑯ LONG NOSE PLIERS



					(mm)
品 番	∆.E	切断	能力	質量	ソート 参加小吉佐牧
	全長	鉄線	銅線	(g)	■ メーカー希望小売価格
SL 150	165	φ1.2	φ2.6	150	2,160

- ●鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。
- ●小さいものの細工や、狭所での作業に最適。

## **先細ラジオペンチ** ® (ばね付) NEEDLE NOSE PLIERS



						(mm)
	品 番	ΔE	切断能力		質量	ソート 各領小吉原牧
		全長	鉄線	銅線	(g)	
	SS 150	160	φ1.2	φ2.0	100	2,220

●SL150 よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。

# 強力ニッパー H ® **HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING PLIERS**

						(mm)
- <del>-</del>	_ <del>_</del>		切断能力			J 4 各饲业主压物
品番	全長	鉄線	銅線	ピアノ線	質量 (g)	メーカー希望小売価格
SN 150	160	φ1.8	φ2.6	φ1.2	170	2,310

- ●鉄線や銅線の切断専用工具。
- ●電気機器類の細工、補修などに最適。



					(11111),	
	∆.E	切断能力		質量	., _ > = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
品 番	全長	鉄線	ピアノ線	(g)	メーカー希望小売価格	
SM 200H	215	φ4	φ2	290	1,510	

- 刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃・鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に最適。
- ●ハンドル部はカチオン電着塗装仕上で防錆力抜群。



					(11111)	
品 番	ΔE	切断能力		質量	7 4 各的小主体4	
	全長	鉄線	ピアノ線	(g)	メーカー希望小売価格	
SM 200A	215	φ4	φ2	160	1,650	

- ●アルミ製ハンドルで軽量タイプ。
- ●刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高。
- ●ストレート刃・鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に最適。