

調整不要でロック可能



ロックがかかり、同じ力で掴めます。

口開きオート調整



対象物の厚みに合わせた口開きの調整不要。従来品のようにねじ調整しなくても、 保持力をオート調整し、同じ荷重で保持で きます。

軟線の切断が可能



奥の刃部で、軟線の切断が可能

保持力調整可能



調整ねじを回すことで、保持力が簡単に 調整できます。

(緩めると強く、締めると弱くなります。

<mark>フルオートタイ</mark>プグリッププライヤ SGA150, 200, 250



品番	最大 開口耐力 (kN)	切断 能力 (軟線)	サイズ (mm)					□開き(mm)	質量	メーカー希望	JAN
			L	Н	H1	Т	T ₁	[角材・丸材]	(g)	小売価格(税別)	JAIV
SGA150	3	φ1.2	173	58	49	18	7.5	1~25	260	4,100⊞	4967521469159
SGA200	7	φ2.3	217	77	66	22	11.0	1~32	550	5,800⊞	4967521469166
SGA250	8		247	66	58			1~40	640	6,800⊞	4967521469173



板金・溶接作業に最適!!

- 口開きが4段に切換えができ、ワークに応じて作業は迅速。
- ポイント切換えをし、現物のくわえ具合をねじ調節しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定。
- レバーによるワンタッチ操作で瞬時に開放。

STANDARD TYPE スタンダードタイプ -





LONG NOSE TYPE DOTINITY

◆ ノーズが細長いので狭いところでの作業に最適です。





WIDE MOUSE TYPE 77/8703917 -


◆ □開きとふところが大きいのでアングルやチャンネル等の作業に最適です。





品番	全 長 (mm)	最大開口耐力 (kN)	質 量 (g)	メーカー希望 小売価格(税別)
SG225	239	4.9	550	4,650⊟
SG250	261	4.9	650	5,130⊟
SG275L	286	3.4	670	5,130⊟
SG325C	326	3.4	900	5,660⊟

株式 一一一一儿



□本社・工場 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 TEL.072-236-5521(代) FAX.072-236-5785 □ 大阪 支 店 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地
□東 京 支 店 〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目4-18
ゴールドステージビル4F

□名古屋支店 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1丁目2-4 幌 〒003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北4-20

台 〒984-0831 仙台市若林区沖野2丁目8-5 東 〒337-0004 さいたま市見沼区卸町2丁目6-9 島 〒733-0012 広島市西区中広町2丁目14-27 □北 岡 〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目14番20号104

TEL.072-236-5526(代) FAX.072-236-3817 TEL.03-5750-2341(代) FAX.03-5750-2347

TEL.052-323-0701(代) FAX.052-323-0720 TEL.011-864-3581

TEL.022-294-1922 TEL.048-682-5000 TEL.082-293-5570

FAX.011-864-3590 FAX.022-285-1513 FAX.048-682-5059 FAX.082-293-5531 FAX.092-431-1909

ご購入はこちらから