

ロングストローク型

SCREW SUPPORT FOR LARGE MACHINES, LONG STROKE TYPE

ワーク作業の 効率アップ!!

POINT!





早送り

2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ 1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。





本体にアルミニウムを 採用することによって 質量25%カット(当社 比)片手で持運び可能。 (FS500LSの場合)



ジョイント可能 ジョイントサポートFSJ200(別売)を継ぎ 足すことで、高さ200mmずつアップ。 最大2段の追加が可能!

- ◆ 切削時のビビリの抑制にも最適
- ◆ おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、 ねじの緩みを抑制

FS500LS ▶

◀FSJ200



大型機用スクリューサポート ロングストローク型

FS500LS

メーカー希望小売価格

150,080円>>>

CH-SUP

FS 50 300-5

MADE IN

■JANコード / 4967521428255 ▲3連結



MAX 900mm




大型機用スクリューサポート ロングストローク型

品番	ストローク (mm)	耐荷重 (kN)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格(円)	JAN⊐-ド
FS500LS	300~500	150	5.5	75,040	4967521426480

*付属品: 六角棒レンチ(3mm、4mm)2本付

ジョイントサポート

品番	全長 (mm)	耐荷雪	· ·	質量	メーカー希望	JAN⊐-ド	
品番		1台取付の場合	2台取付の場合	(kg/個)	小売価格(円)		
FSJ200	200	120 (全長500~700)	100 (全長700~900)	1.6	20,300	4967521426497	





信頼のロングセラー

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。

スクリューサポート

ロングストローク型



軽い力で ラクラク操作

掴み易く回し易く、 微調整も簡単。



ロックねじで ゆるみにくい!

真鍮付きの為ねじ を痛めません。




ロング ストローク!

様々な高さに 対応。


底部が 磁力付 横型、縦型の治具

に使用可能。

スクリューサポート ロングストローク型 PAT.P 2コ1組



MSS-LS





※MSS-LSタイプ

品番	A (mm)	ストローク B~C(mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G1 (30度台形ねじ)	G2 (30度台形ねじ)	耐荷重 (kN)	質量(kg) (2個1組)	メーカー希望小売 価格(円)(2個1組)
FS 80LS	26	50~ 80	50	12	40	Tr32X3	Tr18X2	80	1.2	10,300
FS 130LS	46	70~130							1.6	12,330
FS 200LS	68	100~200	60	16	50	Tr40X4	Tr25X3	150	3.6	16,460
FS 300LS	108	140~300	00						5.0	27,550

^{*}付属品:六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本付

磁力付スクリューサポート ロングストローク型 PAT.P 221組

	品番	A (mm)	ストローク B~C(mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (30度台形ねじ)	G2 (30度台形ねじ)		質量(kg) (2個1組)	メーカー希望小売 価格(円)(2個1組)
Ī	MSS 90LS	26	60~ 90	50	12	40	10	Tr32X3	Tr18X2	80	1.32	26,460
Ī	MSS 150LS	46	90~150				20				2.00	31,180
Ī	MSS 220LS	68	120~220	60	16	50	20	Tr40X4	Tr25X3	150	3.94	36,440
Ī	MSS 310LS	108	150~310	60			10	114084	1125/3	150	5.02	51,660

^{*}付属品:六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本付

FS-LS **MSS-LS** ChSUPER> FS 130LS 70-130 PAT.P MADE IN JAPAN MSS 150LS 90-150 PAT.P

MOVIE

スクリューサポートチップ



SSTA



SSTR



SSTS



SSTP



あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールプランジャー付で外れにくいチップです。

品 番	本体材質	適合機種	チップ外径 (mm)	チップ頭部 高さ(mm)	ダボ(径×長) (mm)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格(円)
SSTA		FS50S~300S	25	18	Φ11×10	50	1,450
SSTR	S45C (40~45HRC)	MSS90LS~310LS		10		38	1,450
SSTS				16		58	2,900
SSTP	ポリアセタール		30	8		10	1,450

______ 価格については、消費税は含まれて<u>おりません。</u>

https://www.supertool.co.jp/



お問い合わせ、ご相談は通話料無料

お客様相談室

TEL.072-236-5521(代) FAX.072-236-5785

TEL.072-236-5526(代) FAX.072-236-3817 TEL.03-5750-2341(代) FAX.03-5750-2347

40120-86-4859

□本社・工場 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地

□大阪支店〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地
□東京支店〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目4-18
ゴールドステージビル4F

□名古屋支店 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1丁目2-4

幌 〒003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北4-20 台 〒984-0831 仙台市若林区沖野2丁目8-5 潟 〒950-0855 新潟市東区江南2丁目6-2 関 東〒337-0004 さいたま市見沼区卸町2丁目6-9 □仙 □新 □北 島 〒733-0012 広島市西区中広町2-14-27 □広 岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 TEL.092-431-1897

TEL.011-864-3581 TEL.022-294-1922 TEL.025-287-5353 TEL.048-682-5000 TEL.082-293-5570

TEL.052-323-0701(代) FAX.052-323-0720 FAX.011-864-3590 FAX.022-285-1513 FAX.025-287-6003 FAX.048-682-5059 FAX.082-293-5531

ご購入はこちらから